

Dotarea tehnică a sălii de spectacol TGST -2023-

Spațiul de joc

- Spațiul de joc și magazia de decor se află la etajul 2
- Scena și sala de spectacole se află la același nivel: ± 0

Cutie italiană

- dimensiuni: L=8m, A= 8+4 m, H= 16m, H portal= 5.5m, L=portal 7.5m
- calea de acces a decorului: lungime=5m, înălțime=2,50m
- 18 ștângi
- 2 rivalte de lumini
- 2 ștângi contrejour
- 2x2 laterale
- cortină grecească

Public/spațiu neconvențional de joc

- dimensiuni: lungime=20m, latime=10.6, înălțime=8m
- 5 rivalte de lumini
- 1 ștângă/rivalentă în fața oglinzii scenei
- gradene: 120 de locuri, 4 module mobile X 3 locuri = 12 locuri/rând. 10 rânduri

Magazie de decor

- lift: max. 250kg; înălțime=2m, lățime=1.5m, adâncime=1.5m
- palan electric: max. 100kg, lățime=1m, lungime=5m

Lumini

Console lumini

- Vector Violet (fixă)
- Vector Ultra Violet (mobilă)

Sistem de comandă echipamente prin protocolul DMX512 (cablat și wireless) Circuite dimabile în cutia italiană

- 12 circuite pasarelă față
- 4 circuite pasarelă curte
- 4 circuite pasarelă spate
- 4 circuite pasarelă grădină
- 8 circuite rivaltă 1 scenă
- 12 circuite rivaltă 2 scenă

- 4 + 4 circuite arlechin (grădină + curte)
- 6 + 6 circuite proscenă (curte + grădină)
- 12 circuite podea scenă
- 10 prize alimentare 220 V - circuite directe

Circuite dimabile în sală (spațiu de joc neconvențional)

- 46 circuite în sală (5 rivalte)
- 12 circuite podea sală
- 23 prize alimentare 220 V - circuite directe

Lumină dimabilă pentru public în sală (5 stânga, 5 dreapta)

- 2 circuite stânga + 2 dreapta

Aparate iluminat scenic montate

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • P.C. Selecon - 1200 W | 24 buc. |
| • P.C. Nota + scroller - 1200 W | 11 buc. |
| • P.C. Selecon - 2000 W | 8 buc. |
| • P.C. LDR Nota - 1000 W | 9 buc. |
| • Spot urmărire LDR 1200 W | 2 buc. |
| • Stage Flood SGM LED RGBW | 1 buc. |
| • Stage Flood Stairville LED RGBW | 2 buc. |
| • Moving Head Martin Krypton 575 | 2 buc. |

Aparate iluminat scenic suplimentare în caz de nevoie

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • PAR 64 - 1000 W CP61 & 62 | 30 buc. |
| • P.C. LDR Nota - 1000 W | 10 buc. |
| • P.C. LDR. - 500 W | 6 buc. |
| • Profil ETC 575W zoom | 6 buc. |
| • Profil ETC 750 W zoom 25-50 | 10 buc. |
| • Profil Robert Juliat 1200 W | 6 buc. |
| • Cicloramă 1000 W | 10 buc. |
| • Spot urmărire 1200 W | 2 buc. |
| • Moving Head Martin Entour 350 LED | 2 buc. |
| • Moving Head Martin Aura Wash LED | 10 buc. |
| • Moving Head Martin Quantum Wash LED | 2 buc. |
| • Stage Flood SGM LED RGBW | 1 buc. |
| • Stage Flood Stairville LED RGBW | 2 buc. |
| • Spectra Licht LED RGBW | 6 buc. |
| • PAR LED 36 | 5 buc. |
| • Profil ETC LED RGBW Source four S1 | 4 buc. |
| • Profil ETC LED RGBW Source four S2 | 4 buc. |
| • HMI Arri 2500 W + scroller | 1 buc. |

Echipe pentru efecte speciale

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Mașină fum ușor Martin 1800 | 2 buc. |
| • Fum greu JEM Glacier Martin | 1 buc. |
| • Fum ușor JEM Martin | 2 buc. |
| • Haze JEM Martin | 1 buc. |

Sonorizare

Instalație audio fixă în sală - digital

- Yamaha QL5 **1 buc**
- Yamaha RO8-D **1 buc.**
- Yamaha RIO 168-D **2 buc - nu e fix**
- boxe JBL VRX față sală - **2x1000W (line array+sub)**
- boxe JBL VRX spate scenă - **2x1000W (line array)**
- boxe JBL PRX spate scenă - **2x500W**
- transmisie semnale audio prin Ethernet (Dante Network)
- Player Laptop Apple cu software QLab 4 conectat prin DVS (Dante Virtual Soundcard)
- Player Tascam SS-CDR200 - SD Card, CF Card.
- Player Tascam SS-R100

Microfoane:

- Sennheiser (headset): EW 300 G2 și G3 **14 buc.**
- Sennheiser wireless (handheld) **4 buc.**
- Shure SM 58 **4 buc.**
- Neumann KM183 **2 buc**
- Neumann KM184 **2 buc**
- DPA 4099 **8 buc.**
- AKG C 414 **2 buc., pereche**

Video

- Mixer Roland U-40HD **1 buc.**
- Mixer video Edirol V4 - 4 chanel **1 buc.**
- Videoproiector laser Panasonic RZ970 -10 000 lm, lentile ultrawide, wide, normal **1 buc.**
- Videoproiector laser Panasonic RZ570 - 6000 lm, lentilă fixă **2 buc.**
- Shutter mechanic DMX512 **2 buc.**
- Cabluri HDMI 70m **2 buc.**
- Cabluri HDMI 20m **5 buc.**
- Cabluri VGA 5-10m **5 buc.**
- Cabluri RCA 20m **5 buc.**
- Extensie VGA-Ethernet-VGA 20>80m
- Splitter video 4xVGA **2 buc.**

Regie tehnică

- cabină regie tehnică izolată fonic, dotată cu pult de comandă audio și video
- sistem audio de ascultare și comenzi din scenă în toate locațiile tehnice (cabine actori, recuzită, garderobă, machiaj, mașiniști; cu funcție duplex: cabină sunet, lumini)
- sistem intercom wireless bidirecțional pentru tehnicieni (5 căști)