

Dotarea tehnică a sălii de spectacol TGST - 2026

Spațiul de joc

- Spațiul de joc și magazia de decor se află la etajul 2
- Scena și sala de spectacole se află la același nivel: ± 0

Cutie italiană

- Dimensiuni: L = 8m, A = 8+4m, H = 16m, H portal = 5.5m, L portal = 7.5m
- Calea de acces a decorului: lungime = 5m, înălțime = 2,50m
- 18 ștângi
- 2 rivalte de lumini
- 2 ștângi contrejour
- 2x2 laterale
- Cortină grecească

Public / Spațiu neconvențional de joc

- Dimensiuni: lungime = 20m, latime = 10.6m, înălțime = 8m
- 5 rivalte de lumini
- 1 stangă/rivalentă în fața oglinzii scenei
- Gradene: 120 de locuri, 4 module mobile X 3 locuri = 12 locuri/rând. 10 rânduri

Magazie de decor

- Lift: max. 400kg; înălțime = 2m, lățime = 1.5m, adâncime = 1.5m
- Palan electric: max. 200kg, lățime = 1m, lungime = 5m

Lumini

Console lumini:

- Vector Violet (fixă)
- Vector Ultra Violet (mobilă)

Sistem de comandă echipamente prin protocolul DMX512 (cablat și wireless).Circuite dimabile în cutia italiană

- 12 circuite pasarelă față
- 4 circuite pasarelă curte
- 4 circuite pasarelă spate
- 4 circuite pasarelă grădină
- 8 circuite rivaltă 1 scenă
- 12 circuite rivaltă 2 scenă

- 4+4 circuite arlechin (grădină + curte)
- 6+6 circuite proscenă (curte + grădină)
- 12 circuite podea scenă
- 10 prize alimentare 220 V - circuite directe

Circuite dimabile în sală (spațiu de joc neconvențional):

- 46 circuite în sală (5 rivalte)
- 12 circuite podea sală
- 23 prize alimentare 220 V - circuite directe
- Lumină dimabilă pentru public în sală (5 stânga, 5 dreapta): 2 circuite stânga + 2 dreapta

Aparate iluminat scenic montate:

- P.C. Selecon - 1200 W (24 buc.)
- P.C. Nota 1200 W (11 buc.)
- P.C. Selecon - 2000 W (8 buc.)
- P.C. LDR Nota - 1000 W (9 buc.)
- Spot urmărire LDR 1200 W (2 buc.)
- Stage Flood SGM LED RGBW (1 buc.)
- Stage Flood Stairville LED RGBW (2 buc.)

Aparate iluminat scenic suplimentare în caz de nevoie:

- PAR 64-1000 W CP61 & 62 (30 buc.)
- P.C. LDR Nota - 1000 W (10 buc.)
- P.C. LDR. - 500 W (6 buc.)
- Profil ETC 575W zoom (6 buc.)
- Profil ETC 750 W zoom 25-50 (10 buc.)
- Profil Robert Juliat 1200 W (6 buc.)
- Spot urmărire 1200 W (2 buc.)
- Moving Head Martin Entour 350 LED (2 buc.)
- Moving Head Martin Aura Wash LED (10 buc.)
- Moving Head Martin Quantum Wash LED (2 buc.)
- Stage Flood SGM LED RGBW (1 buc.)
- Stage Flood Stairville LED RGBW (2 buc.)
- Spectra Licht LED RGBW (6 buc.)
- PAR LED 36 (5 buc.)
- Profil ETC LED RGBW Source four S1 (4 buc.)
- Profil ETC LED RGBW Source four S2 (4 buc.)

Echipamente pentru efecte speciale:

- Mașină fum ușor Martin 1800 (2 buc.)
- Fum greu JEM Glacier Martin (1 buc.)
- Fum ușor JEM Martin (2 buc.)
- Haze JEM Martin (1 buc.)

Sonorizare

Instalație audio fixă în sală – digital:

- Yamaha QL5 (1 buc.)
- Yamaha RO8-D (1 buc.)
- Yamaha RIO 168-D (2 buc. - *nu e fix*)
- Boxe JBL VRX față sală - 2x1000W (line array+sub)
- Boxe JBL VRX spate scenă - $2 \times 1000 \text{W}$ (line array)
- Boxe JBL PRX spate scenă - 2x500W
- Transmisie semnale audio prin Ethernet (Dante Network)
- Player Laptop Apple cu software QLab 4/5 conectat prin DVS (Dante Virtual Soundcard)
- Player Tascam SS-CDR200 - SD Card, CF Card.
- Player Tascam SS-R100

Microfoane:

- Sennheiser (headset): EW 300 G2 și G3 (14 buc.)
- Sennheiser wireless (handheld) (4 buc.)
- Shure SM 58 (6 buc.)
- Neumann KM183 (2 buc.)
- Neumann KM184 (2 buc.)
- DPA 4099 (8 buc.)
- AKG C 414 (2 buc., pereche)
- Monitoare de scena RCF 200W (2buc.)

Video

- Mixer Roland U-40HD (1 buc.)
- Mixer video Edirol V4 - 4 channel (1 buc.)
- Videoproiector laser Panasonic RZ970 - 10 000 lm, lentile ultrawide, wide, normal (2 buc.)
- Videoproiector laser Panasonic RZ570 - 6000 lm, lentilă fixă (2 buc.)
- Shutter mechanic DMX512 (2 buc.)
- Cabluri HDMI 70m (2 buc.)
- Cabluri HDMI 20m (5 buc.)
- Cabluri VGA 5-10m (5 buc.)
- Cabluri RCA 20m (5 buc.)
- Extensie VGA-Ethernet-VGA 20>80m (2 buc.)
- Splitter video 4xVGA (2 buc.)

Regie tehnică

- Cabină regie tehnică izolată fonic, dotată cu pult de comandă audio și video
- Sistem audio de ascultare și comenzi din scenă în toate locațiile tehnice (cabine actori, recuzită, garderobă, machiaj, mașiniști; cu funcție duplex: cabină sunet, lumini)
- Sistem intercom wireless bidirecțional pentru tehnicieni (5 căști)