



Dotarea tehnică a sălii de spectacol TGST 2016

Spațiul de joc

Spațiul de joc și magazia de decor se află la etajul 2
Scena și sala de spectacole se află la același nivel: ±0

Cutie italiană

- dimensiuni: L=8m, A= 8+4 m, H= 16m, H portal= 5.5m, L=portal 7.5m
- calea de acces a decorului: lungime=5m, înălțime=2,50m
- 18 ștângi
- 2 rivalte de lumini
- 2 ștângi contrejour
- 2x2 laterale
- cortină grecească

Public/spațiu neconvențional de joc

- dimensiuni: lungime=20m, latime=10.6, înălțime=8m
- 5 rivalte de lumini
- 1 ștângă/rivalentă în fața oglinzii scenei
- gradene: 126 de locuri, 4 module mobile compuse din 2 module cu câte 3 locuri pe rând și 2 module cu câte 4 locuri pe rând

Magazie de decor

- lift: max. 250kg; înălțime=2m, lățime=1.5m, adâncime=1.5m
- palan electric: max. 100kg, lățime=1m, lungime=5m

Lumini

Console lumini

- Spark 4D (mobilă)
- Vector Violet (fixă)
- Vector Ultra Violet (mobilă)

Sistem de comandă echipamente prin protocolul DMX512 (cablat și wireless)

Circuite dimabile în cutia italiană

- 12 circuite pasarelă față
- 4 circuite pasarelă curte
- 4 circuite pasarelă spate
- 4 circuite pasarelă grădină
- 8 circuite rivaltă 1 scenă
- 12 circuite rivaltă 2 scenă
- 4 + 4 circuite arlechin (grădină + curte)
- 6 + 6 circuite proscenă (curte + grădină)
- 12 circuite podea scenă
- 10 prize alimentare 220 V – circuite directe

Circuite dimabile în sală (spațiu de joc neconvențional)

- 46 circuite în sală (5 rivalte)
- 12 circuite podea sală
- 23 prize alimentare 220 V – circuite directe

Lumina de sală dimabilă (5 stânga, 5 dreapta)

Lumini

Aparate iluminat scenic libere

PAR 63 – 1000 W	10 buc.
P.C. – 1000 W	30 buc.
P.C. – 500 W	6 buc.
P:C. 2000 W	4 buc.
Profil 575 W	4 buc.
Profil 750 W	18 buc.
Profil 1200 W	6 buc.
Cicloramă 1000 W	4 buc.
Spot urmărire 1200 W	2 buc.
Moving Head Martin Entour 350 LED	2 buc.
Moving Head Martin Aura Wash LED	2 buc.
Moving Head Martin Quantum Wash LED	2 buc.
Stage Flood SGM LED RGBW	2 buc.
Stage Flood Stairville LED RGBW	3 buc.
Spectra Licht LED RGBW	10 buc.
PAR LED 36	5 buc.
Profil ETC LED RGBW Source four S2	2 buc.
Profil ETC LED RGBW Source four	6 buc.
HMI Arri 2500 W + scroller	1 buc.

Aparate iluminat scenic libere

P.C. - 1200 W	24 buc.
P.C. Nota + scroller - 1200 W	11 buc.
P.C. - 2000 W	8 buc.
P.C. – 1000 W	9 buc.
Spot urmărire 1200 W	2 buc.
Stage Flood SGM LED RGBW	1 buc.
Stage Flood Stairville LED RGBW	2 buc.
Profil ETC LED RGBW Source four S2	3 buc.
Moving Head Martin Krypton 575	2 buc.

Echipamente pentru efecte speciale

Mașină fum ușor Martin 1800	2 buc.
Mașină fum greu Antari	2 buc.

Sonorizare

Instalație audio fixă în sală – linie analogică

- mixer audio SOUNDCRAFT GB8: 24+4 canale, auxiliare 8 canale
- boxe Dynacord: 2x800W pe fata sala; 2x500W pe spate sala; 2x200 spate scena; 2x100 arlechini
- playere: minidisc Tascam (2 buc.); Tascam combo caseta + CD - (1 buc.); Tascam SS-CDR200 – SD Card, CF Card (4 buc.)
- lavalieri Sehnheiser (headset) EW150, EW300 (10 buc.)
- microfoane Sehnheiser wireless (4 buc.)

Instalație audio fixă – linie digitală

- mixer digital Yamaha QL 5
- boxe JBL VRX față sală – 2x1000W (line array+sub)
- boxe JBL VRX spate sală – 2x1000W (line array)
- transmisie semnale audio prin Ethernet

Video

Videoproiector laser Panasonic RZ570 – 6000 lm	2 buc.
Videoproiector lampa Panasonic DZ570 – 5000 lm	2 buc.
Videoproiector lampa Christie LX7000 – 7000 lm – lentilă ultrawide, wide, normal	1 buc.
Videoproiector Benq 2000lm	5 buc.
Shutter mechanic DMX512	1 buc.
Mixer video Edirol V4 – 4 chanel	1 buc.
Suport videoproiector pt stanga (clamp)	4 buc.
Cabluri HDMI 20m	5 buc.
Cabluri VGA 5-10m	5 buc.
Cabluri RCA 20m	10 buc.
Wxtensie VGA-Ethernet-VGA	20>80m
Splitter video 4xVGA	1 buc.

Regie tehnică

- cabină regie tehnică izolată fonic, dotată cu pult de comandă audio și video
- sistem audio de ascultare și comenzi din scenș în toate locațiile tehnice (cabine actori, recuzită, garderobă, machiaj, mașiniști; cu funcție duplex: cabină sunet, lumini)
- sistem supraveghere video: 2 camere în sala de spectacole, 1 cameră foyer
- sistem intercom wireless bidirecțional pentru tehnicieni (5 căști)